

www.lum-art.ru
8 (812) 677-94-56

JUNG

Адреса представительств JUNG в России:

115201, Москва,
1-й Варшавский проезд, д.2, стр.8,
оф. 407, 408, 409
Тел.: (495) 781 28 00
E-mail: info@jung-russia.ru

195197, Санкт-Петербург,
Кондратьевский пр. д.15, корпус 3
Тел.: (812) 318 36 50
E-mail: jung@jung-russia.ru

620141, Екатеринбург,
переулок Мельковский д. 5
Тел.: +7 (343) 217 97 99
E-mail: ekaterinburg@jung-russia.ru

344038, Ростов-на-Дону,
ул. Нансена, 239
Тел.: +7 (938) 428 88 89
E-mail: info@jung-russia.ru

420066, Казань,
Абсалямова 19, корпус 1, офис 1012
Тел.: +7 (937) 573 92 22
E-mail: showroom@jung-russia.ru

644024, Омск,
ул. Маршала Жукова д.25 оф. 322
Тел.: 8 (922) 212 02 77
E-mail: info@jung-russia.ru

JUNG Партнеры

Веб сайт: www.eco-profi.com



Eco Profi
MADE IN GERMANY 

Удачная цена и отличное качество – ECO Profi



Один из ведущих производителей электротехнической продукции Европы – фирма JUNG – представляет серию ECO profi. Изделия ECO Profi универсальны и в то же время отличаются изысканным дизайном. Приятные на ощупь, изящные и стильные электроустановочные изделия соответствуют высочайшим стандартам качества и при этом доступны по цене.



Для Вашего удобства и возможности сочетания разных выключателей и розеток у нас имеются рамки от одного до пяти постов.

*Крашенный термопласт. Цвет Алюминий и Антрацит



*Термопласт

Удачная цена и отличное качество – ECO Profi



Новые цвета Eco Profi DECO:

- цвет черный матовый
- цвет антик
- золотой цвет

Гармоничное сочетание строгих геометрических линий и классической клавиши превращают выключатель серии DECO в полноценный элемент дизайна исключительной элегантности.



Для Вашего удобства и возможности сочетания разных выключателей и розеток у нас имеются рамки от одного до пяти постов.



*Крашенный термопласт. Цвета алюминий, антрацит, черный матовый, антик, золото.

*Термопласт

Удачная цена и отличное качество – ECO Profi



В силу своей изысканности новые рамки Eco Profi STANDART от JUNG идеально подходят для использования в классическом интерьере. Вместе с тем, благодаря своим строгим формам электроустановочные изделия данной серии могут использоваться и в тех интерьерах, где нужно подчеркнуть сдержанность и минимализм.



Для Вашего удобства и возможности сочетания разных выключателей и розеток у нас имеются рамки от одного до пяти постов.

*Крашенный термопласт. Цвета алюминий, антрацит, черный матовый.



*Термопласт

WW – белый цвет

AL – цвет алюминий

SWM – цвет черный матовый

— цвет слоновая кость

AN – цвет антрацит

EP1420WW белый цвет

EP1420 цвет слоновой кости

Розетка с 3/к 16А, 250 V~

EP1420K1WW белый цвет

EP1420K1 цвет слоновой кости

Розетка с 3/к 16А, 250 V~

с защитными шторками



5544.03VEINS

Роторный LED диммер 230 V~ Для ламп нака-

ливания, гал.: 20-200 Вт Для ВВ димируемых LED: 3-40

Вт без спутникового входа



AS5020UWW белый цвет

AS5020U цвет слоновой кости

Двойная розетка с 3/к 16А, 250 V~

AS5020KIUWW белый цвет

AS5020KIU цвет слоновой кости

Двойная розетка с 3/к 16А, 250 V~

с защитными шторками



1730DD Роторный диммер Стандарт

Роторный диммер стандарт LED с инкременталь-

ным датчиком без спутникового входа 20-210W

1731DD Роторный диммер Универсальный

Роторный диммер стандарт LED с инкременталь-

ным датчиком без спутникового входа 20-210W



EP1420KLWW белый цвет

EP1420KL цвет слоновой кости

Розетка с 3/к 16А, 250 V~ с крышкой

Color selection icons for EP1420KL series: WW, K, and SWM.



EPUA8BUPO

Телефонная розетка для 6-контактных (RJ 12) и

8-контактных (RJ 45) вилок, подходит для ISDN;

категория No 3, 8 полюсов, 1 терминал

EPUA8B-8UPO

Телефонная розетка для 6-контактных (RJ 12) и

8-контактных (RJ 45) вилок, подходит для ISDN;

категория No 3, 8 полюсов, 2 терминала



EP401U

Выключатель 10 AX, 250 V~ однополюсный.

Возможна установка лампочки (арт. No90)

EP431U

Кнопка 10 AX, 250 V~ однополюсная с HO

контактом.

Возможна установка лампочки (арт. No90)



EPUA8BUPOK6US

Компьютерная розетка с LSA-Plus для подклю-

чения проводов; категория No 5, 8 полюсов, 1

терминала, неэкранированная

EPUA8B-8UPOK6US

Компьютерная розетка с LSA-Plus для подклю-

чения проводов; категория No 5, 8 полюсов, 2

терминала, неэкранированная



EP406U

Выключатель 10 AX, 250 V~ универсальный


(проходной)

Возможна установка лампочки (арт. No90)

EP407U

Выключатель 10 AX, 250 V~ (перекрестный)

Возможна установка лампочки (арт. No90)



EPUA8BUPOK6

Компьютерная розетка с LSA-Plus подклю-

чением проводов; категория No 5, 8 полюсов, 1

терминал, полностью экранированная

EPUA8B-8UPOK6

Компьютерная розетка с LSA-Plus подклю-

чением проводов; категория No 5, 8 полюсов, 2

терминала, полностью экранированная




EP406KOU

Контрольный выключатель 10 AX, 250 V~

универсальный (проходной)

с лампой тлеющего разряда (арт. No90)



SLA2WW

Розетка для подключения двух аудио- каналов,

SLA2AN

10 мм2

Color selection icons for SLA series: WW, AN, and SWM.



EP405U

Выключатель 10 AX, 250 V~ двоянный

EP409U

Выключатель двойной 10 AX, 250 V~

универсальный (проходной)



S2900

Розетка TV/FM оконечная

S2900-10

Розетка TV/FM проходная



90

Лампа тлеющего разряда для выключателей и

кнопок 230 V~ 1,1 мА

Подходит для EP401U, EP406U, EP407U, EP431U



S4100

Розетка оконечная SAT-TV-FM

S4110

Розетка проходная SAT-TV-FM



EPTR231U

Регулятор температуры воздуха помещений,

однополюсный,

N3 контакт 10(4)A, 250 V~

FTR231U

Регулятор подогрева пола, однополюсный, N3

контакт 10 A, 250 V~.

В комплекте датчик температуры 4 м, 7,8 мм ø



TRDA231

TRDA231WW

Регулятор температуры воздуха с таймером 10А,

230 V~. FF 7.8

Дополнительный выносной датчик температуры

пола 4 м



1701SE

Релейная вставка 1-канальная ~ 230 V, 50Hz,

для датчика движения A1180, A1180WW, A1180AL,

DAW360WW, DAW360AL, PMU360WW, PMU360AL,

необходим нейтральный проводник



DWPWM17360WW белый цвет

DWPWM17360AL цвет алюминий

Потолочный датчик движения и присутствия

для LB вставки «освещение» арт.: 1701 SE,

1704 ESE, 1702 SE, 1710 DE, 1711 DE, 1713 DSTE,

1723 NE, 1708 IE*

Color selection icons for DWPWM series: WW, AL, and SWM.



ATR231PLWW белый цвет

ATR231PL цвет слоновой кости

Крышка для регулятора температуры воздуха

помещений EPTR231U

Color selection icons for ATR series: WW, K, and SWM.



USB3-2WW белый цвет

Зарядное устройство с двумя гнездами USB

(Тип А). Крышки A1569USB

USB15CAWW белый цвет

USB15CASW черный цвет

Зарядное устройство с двумя гнездами USB

(Тип А, Тип С). Крышки A1569USB



A561BFPLTVWW белый цвет

A561BFPLTV цвет слоновой кости

EP561BFPLTVAL цвет алюминий

EP561BFPLTVAN цвет антрацит

Крышка для розетки TV-FM

Color selection icons for A561BFPLTV series: WW, K, AL, AN, and SWM.



EP490WW белый цвет

EP490 цвет слоновой кости

Клавиша для выключателя или кнопки

Color selection icons for EP490 series: WW, K, and SWM.



EP495WW белый цвет

EP495 цвет слоновой кости

Клавиша для двоянного выключателя

Color selection icons for EP495 series: WW, K, and SWM.



A569-15NWEWW белый цвет

A569-15NWE цвет слоновой кости

Крышка для модульного гнезда фирмы AMP

или аналогичных ему KAT5

A569-25NWEWW белый цвет

A569-25NWE цвет слоновой кости

Крышка для 2 модульных гнезд фирмы AMP

или аналогичных им KAT5*

Color selection icons for A569 series: WW, K, and SWM.



A569-1BFPLUAWW белый цвет

A569-1BFPLUA цвет слоновой кости

EP569-1BFPLUAAL цвет алюминий

EP569-1BFPLUAAN цвет антрацит

Крышка для одиночной телефонной или ком-

пьютерной розетки (стандарт UAE)

Color selection icons for A569-1BFPLUA series: WW, K, AL, AN, and SWM.



A17180WW белый цвет

A17180 цвет слоновой кости

Датчик движения «стандарт» 1,10 м для LB встав-

ки «освещение»

арт.: 1701 SE, 1704 ESE, 1702 SE, 1710 DE, 1711 DE, 1713 D

STE, 1723 NE, 1708 IE*

Color selection icons for A17180 series: WW, K, and SWM.



DWPMK360WW белый цвет

DWPMK360AL цвет алюминий

Потолочный датчик движения и присутствия со

встроенным релейным модулем в комплекте с ИК

пульсом ДУ арт.: DWPM FB IR K

Color selection icons for DWPMK series: WW, AL, and SWM.



AFTR231PLWW белый цвет

AFTR231PL цвет слоновой кости

Крышка для регулятора температуры подогрева

пола FTR321U

Color selection icons for AFTR series: WW, K, and SWM.



A1569USB белый цвет

A1569USBWW цвет слоновой кости

A1569USBAL цвет алюминий

Крышка для USB зарядных устройств

A569BFPLTVWW, A569BFPL

Крышка для аудиорозеток MLA1WW, SLA2WW

и разъемов интерфейсов KM-USBUPU,

KM-VGAUPO, KM-HDMIUPO



A561BFPLSATWW белый цвет

A561BFPLSAT цвет слоновой кости

EP561BFPLSATAL цвет алюминий

EP561BFPLSATAN цвет антрацит

Крышка для розетки TV-SAT-FM

Color selection icons for A561BFPLSAT series: WW, K, AL, AN, and SWM.



EP490KOWW белый цвет

EP490KO цвет слоновой кости

Клавиша для контрольного выключателя, кнопки

или выключателя с подсветкой

Color selection icons for EP490KO series: WW, K, and SWM.



A1540EXWW белый цвет

A1540EX цвет слоновой кости

EP1540BFEXAL цвет алюминий

EP1540BFEXAN цвет антрацит

EP1540BFEXSWM цвет черный матовый

Крышка для роторного диммера 5544.03VEINS

Color selection icons for A1540EX series: WW, K, AL, AN, SWM, and X.



ECO Profi STANDART



EPS481




EPS482



EPS483



EPS484



EPS485



- цвет слоновая кость



WW - белый цвет



AL - цвет алюминий



AN - цвет антрацит



SWM - цвет черный матовый


ECO Profi



EP481



EP482



EP483



EP484



EP485



- цвет слоновая кость



WW - белый цвет



AL - цвет алюминий



AN - цвет антрацит

ECO Profi DECO



EPD481



EPD482



EPD483



EPD484



EPD485



- цвет слоновая кость



WW - белый цвет



AL - цвет алюминий



AN - цвет антрацит




SWM - цвет черный матовый



AT - цвет антик



GO - цвет золота



USB зарядное устройство с 1 гнездо USB типа A и 1 гнездо USB типа C (крепление винтами, без крепления лапок)

Назначение:

Зарядная станция для мобильных устройств с USB соединением. Установка в монтажной коробке согласно DIN 49073

Характеристики:

Возможна одновременная зарядка двух устройств. Возможна установка в комбинации с другим изделиями
Зарядный ток: макс. 3000 мА

Новая энергия без использования дополнительного зарядного устройства на розетке: розетки SCHUKO® со встроенными USB-портами позволяют экономить место при монтаже электрооборудования и обеспечивают множество способов зарядки различных устройств. Более того, новые розетки SCHUKO® с разъемом USB имеют хорошо зарекомендовавшую себя защиту от случайного касания. Благодаря этому они оптимально подходят для установки в детских комнатах.



*Некоторые рамки могут быть заказаны и в указанных цветах: WW, AL, AN, SWM, AT, GO. Для заказа изделий в этих цветах необходимо добавить код цвета в конце артикула. Например: EPD481ANM. (Стандартный артикул указан для цвета Слоновая кость).